

Dalmasso VI-6

Vass4R11s196-200





1140Mtp2


Cl 4
6 S 7
6/6 Dalmasso
[illegible]
4 Rg 11 s 196-200

Cl 4 Pl 6 S 7

6·6 Dalmasso









Désignation : 6/6 Dalmaso

Clos 4 Planche 6 côté S N° 7

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 12-9-1958 P=0

Charge :

S. 1 0 (+4)

2 5

3 6

4 Morte

5 faible

Désignation : 6/6 Dalmasso

Clos 4 Planche 6 côté S N° 7

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 31-8-59 Po=2

Chargé :

S. 1 0

2 3 (+3)

3 0

faible 4

5 0

Désignation : 6/6 Dalmasso

Clos 4 Planche 6 côté S N°7

Vigueur : 4

Date de mâturité :

Charge :

S. 1 1 Vendangé le 12

2 0

3 6

4 0

5 0

Désignation : 6/6 Dalmasso

Clos 4 Planche 6 côté S N°7

Vigueur : 3

Date de mâturite 14.8.61

Charge : P-2

S. 1 1

2 7

3 5 (+1)

4 0

5 2

Désignation : 6/6 Dalmasso

Clos 4 Planche 6 Rang 5 Souche 7

Vigueur : 3 V. le 6-8-62

Date de Maturité : nb grappillons ~~28.8.62~~

Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C.)

BAIE : (TG) - G - M - P.

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 1 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.


S 2 2 Disc - (sph) - ell - Ov -

Obov - cyl - fus.

s 3 7

s 4 0 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 2 jus : inc. - ~~coloré~~



6/6 Dalmasso

Année 1958

N° .... Planche Clos 4 P 6 S 7 Côté ....

	Nombre total	21.3	27/3	31.3					
1	4	1	1	2	X				
S. coulée { 2	5								
3	5								
4									
5									

D le 31-3-58

IIIe (+8)

6/6 Dalmasso

Année 1959

N° Cl 4 Pl 6 S 7 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES 16.3	19-3	23.3					
1	7	1	2	4					
2	5	0	2	4					
3	5	0	2	2					
S. Coulée → 4									
faible 5	4								

D le 23-3-59 (+7)

Année 1960 6/6 Dalmasso

N° . Cl 4 Pl 6.S 7 Planche . . . . . Côté . . . . .

	Nombre Total	DATES 9.3	11.3						
1	9	0	2						
2	6	1	2						
3	6	0	3 x						
4	3	3	3 x						
5	4	03	4 x					(+1)	
				D le 11.3.60 x					

Année : 1961 6/6 Dalmasso

Emplacement : Cl4. 657

	Nombre total	DATES 6.3	9.3	13.3	16.3	20.3				
1	18	0	0	0	2	4				
2	14	0	0	0	3	5				
3	15	0	0	2	5	8 x				
faible 4	4	3	4	4	4	4 x				
5	15	1	1	2	7	8 x				
6										
7										
8							Dle	20-3-61 x		
9								(+14)		
10										

Année 1962 6/6 Dalmasso

N° .... Planche d 4 P 6 5' 7 .... Côté ....

		Nombre total	DATES							
			5.4	10-4						
T.l	1	.18	.0.	5	..	..	..	..	..	..
T.l	2	.17	.3.	8.	..	..	..	..	..	..
T.l	3	.18	.5.	10.×	..	..	..	..	..	..
	4	6.	.5.	6.×	..	..	..	..	..	..
T.l	5	17.	.5.	10.×	..	..	..	..	..	..

D le 10.4 62× +7

Désignation : 6/6 Dalmasso

VASSAL Cl 4 Planche 6 Côté S N° 7 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3e f. étalée

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

D aranéeuse

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées (6) - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 14-5-56

Désignation : 6 - 6 Dalmasso

VASSAL Cl 4 Planche 6 Côté S N° 7 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

ou

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

3e f.

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 4-3-57

N° ordre

Désignation : 6/6 Dalmasso

VASSAL Planche 6 côté 5 N° 7 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Aucuns boutons florals

Broch 23-6-56

N° ordre

Désignation : 6/6 Dalmasso.

VASSAL Cl4 Planche 6 côté S N°7 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) **RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON**

Colonne

50 - mérithalle : **dos** coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : **dos** coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) **FLEUR**

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation 6/6 Dalmasso -

VASSAL 84 planche 6 côté S N° 7 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Truet 1-7-57

6/6 Dalmasso

N° d'ordre

Désignation

VASSAL B/4 planche 6 côté S N° 7 souche 1 (2) (3) 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse (1) - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2)

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Andrieu Septembre 58

Dénomination ....6/6 Dalmasso........

Planche .... côté .... Rang .4.16.57.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....10... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/60

N° d'ordre : . . 1140 . . . . Désignation : . 6. - 6 Dalmasso . . . . . :

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl 4 Pl 6 S7 Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . ①-②- 3.
9 - L_1/L. . . . . ①- 2 - 3.
10 - L_2/L. . . . . 1 -②.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 -⑤-⑦- 9.
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 -③.
13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 - 1 -②-③.
14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 -③- 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -⑥-⑦- 8.
16 - Dents : Forme . . . . 1 - 2 -③.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 -②- 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 -②- 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 -②- 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 -④-⑤-⑥-⑦- 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . ①- 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 -③- 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 -②-③.
Forme : 4 -⑤.
Médiane/Base : 6 -⑦-⑧.

Tinet 57